LUMEI
INDUSTRIAL TECHNOLOGY

ผู้ให้บริการโซลูชันสำหรับสายการผลิตหินเจียรและใบตัด

ตั้งแต่การเลือกอุปกรณ์และการวางแผนสายการผลิตโดยรวม
ไปจนถึงการสนับสนุนด้านวัตถุดิบและกระบวนการ
เรามอบโซลูชันครบวงจรสำหรับการผลิตหินเจียรและใบตัดให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศ

สารบัญ · อุปกรณ์หลัก

01 เครื่องขึ้นรูปหินเจียรอัตโนมัติ - หัวกดสองหัว 48–52 สถานี · 1,000–1,200 ชิ้น/ชม. 06

02 เครื่องขึ้นรูปหินเจียรอัตโนมัติ - หัวกดหนึ่งหัว 54–58 สถานี · 500–700 ชิ้น/ชม. 08

03 เครื่องขึ้นรูปหินเจียรอัตโนมัติ - หัวกดสองหัว 68–72 สถานี · 1,300–1,500 ชิ้น/ชม. 10

04 เครื่องขึ้นรูปหินเจียรอัตโนมัติ - หัวกดสองหัว 76–96 สถานี · 800–1,200 ชิ้น/ชม. 12

05 เครื่องขึ้นรูปหินเจียรอัตโนมัติ - หัวกดหนึ่งหัว 30–32 สถานี · 400–500 ชิ้น/ชม. 14

06 เครื่องขึ้นรูปหินเจียรอัตโนมัติ - หัวกดสองหัว 48 สถานี · 600–800 ชิ้น/ชม. 16

07 เครื่องขึ้นรูปหินเจียรอัตโนมัติ - หัวกดหนึ่งหัว 34–50 สถานี · 350–500 ชิ้น/ชม. 18

08 เครื่องขึ้นรูปหินเจียรอัตโนมัติ - หัวกดสองหัว 72–84 สถานี · 600–800 ชิ้น/ชม. 20

09 เครื่องขึ้นรูปหินเจียรอัตโนมัติ - หัวกดหนึ่งหัว 20–22 สถานี · 300–350 ชิ้น/ชม. 22

10 เครื่องขึ้นรูปหินเจียรอัตโนมัติ - หัวกดสี่หัว 112–120 สถานี · 2,200–2,400 ชิ้น/ชม. 24

11 เครื่องขึ้นรูปหินเจียรอัตโนมัติแบบสองสถานี 2 สถานี · 55–70 ชิ้น/ชม. 26

12 เครื่องเรียงซ้อนแผ่นอัตโนมัติ 28

13 เครื่องบรรจุหีบห่อ 29

14 เครื่องผสมแบบกระทะเอียงด้วยระบบไฮดรอลิก 30

15 เตาอบบ่มไฟฟ้าระบบหมุนเวียนลมร้อน 31

16 เครื่องทดสอบหินเจียร 32

สารบัญ · บริษัท

ภาพรวมบริษัท ____ 04

ตลาดทั่วโลก พันธมิตร และการติดต่อ ____ 05

ภาพรวมบริษัท



ข้อมูลบริษัท

Henan Lumei Industrial Technology Co., Ltd. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Henan Lumei Group มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนา และผลิตอุปกรณ์สำหรับหินเจียรเรซิน

ฐานการผลิตแห่งใหม่	ช่วงขนาดอุปกรณ์	ตลาดทั่วโลก
2021	**φ75–405 mm**	**20 ประเทศและภูมิภาค**

ข้อมูลบริษัท: จัดตั้งฐานการผลิตแห่งใหม่ในปี 2021 ที่ซิงหยาง เจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน โดยมุ่งเน้นเครื่องขึ้นรูปหินเจียรเรซินแบบดันขนาด φ75–405 mm และอุปกรณ์สนับสนุน

ตลาดทั่วโลก พันธมิตร และการติดต่อ



บริการทั่วโลก

อุปกรณ์ได้ส่งถึง 20 ประเทศและภูมิภาคทั่วเอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และทวีปอเมริกา

ติดต่อ

โทร: +86 15038114111
(WhatsApp)

อีเมล: sales@lumeigroup.com

เว็บไซต์: www.lu-mei.com

โรงงาน: ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของ Science Ave. และ Park Road เลขที่ 13 ซิงหยาง เจิ้งโจว เหอหนาน ประเทศจีน

หน้านี้แสดงแบรนด์พันธมิตรบางส่วน

01 เครื่องขึ้นรูปหินเจียรอัตโนมัติ - หัวกดสองหัว



การจัดชุดอุปกรณ์

48–52 สถานี · รุ่น 107–125 · แบบกดสองครั้งแนวตั้ง

สถานีทำงาน	ขนาดผลิตภัณฑ์	กำลังการผลิต
48–52	**107–125**	**1,000–1,200 ชิ้น/ชม.**

การใช้งาน: สำหรับหินเจียรเรซินรุ่น 107–125
กำลังการผลิตขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

01 แบรนด์ส่วนประกอบ

01	เครื่องกด · ฝอซาน กวางตุ้ง	09	สเต็ปเปอร์มอเตอร์ · MiG
02	ปั๊มน้ำมันเซอร์โว · ปั๊มน้ำมันมาตรฐาน	10	มอเตอร์โต๊ะหมุน · Obon
03	PLC · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	11	กระบอกสูบ / วาล์ว · Airtac / SMC / CKD
04	หน้าจอสัมผัส · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	12	กระบอกสูบไฟฟ้า · Newland / Hongsheng
05	คอนแทคเตอร์ · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
06	อินเวอร์เตอร์ · Delta / Mitsubishi / Siemens		
07	เซอร์โวมอเตอร์ · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
08	รีเลย์ · Omron		

02 เครื่องขึ้นรูปหินเจียรอัตโนมัติ - หัวกดหนึ่งหัว

การจัดชุดอุปกรณ์

54–58 สถานี · รุ่น 100–125 · แบบพลิกชิ้นงานและกดครั้งเดียว

สถานีทำงาน	ขนาดผลิตภัณฑ์	กำลังการผลิต
54–58	**100–125**	**500–700 ชิ้น/ชม.**

การใช้งาน: สำหรับขึ้นรูปหินเจียรเรซินรุ่น 100–125
กำลังการผลิตขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ



02 แบรนด์ส่วนประกอบ

01	เครื่องกด · ฝอซาน กวางตุ้ง	09	สเต็ปเปอร์มอเตอร์ · MiG
02	ปั๊มน้ำมันเซอร์โว · ปั๊มน้ำมันมาตรฐาน	10	มอเตอร์โต๊ะหมุน · Obon
03	PLC · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	11	กระบอกสูบ / วาล์ว · Airtac / SMC / CKD
04	หน้าจอสัมผัส · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	12	กระบอกสูบไฟฟ้า · Newland / Hongsheng
05	คอนแทคเตอร์ · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
06	อินเวอร์เตอร์ · Delta / Mitsubishi / Siemens		
07	เซอร์โวมอเตอร์ · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
08	รีเลย์ · Omron		

03 เครื่องขึ้นรูปหินเจียรอัตโนมัติ - หัวกดสองหัว



การจัดชุดอุปกรณ์

68–72 สถานี · รุ่น 107–125 · แบบกดสองครั้งแนวนอน

สถานีทำงาน	ขนาดผลิตภัณฑ์	กำลังการผลิต
68–72	**107–125**	**1,300–1,500 ชิ้น/ชม.**

การใช้งาน: แบบกดสองครั้งแนวนอนสำหรับหินเจียรเรซินรุ่น 107–125

03 แบรนด์ส่วนประกอบ

01 เครื่องกด · ฝอซาน กวางตุ้ง

02 ปั๊มน้ำมันเซอร์โว · ปั๊มน้ำมันมาตรฐาน

03 PLC · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

04 หน้าจอสัมผัส · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

05 คอนแทคเตอร์ · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

06 อินเวอร์เตอร์ · Delta / Mitsubishi / Siemens

07 เซอร์โวมอเตอร์ · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

08 รีเลย์ · Omron

09 สเต็ปเปอร์มอเตอร์ · MiG

10 มอเตอร์โต๊ะหมุน · Obon

11 กระบอกสูบ / วาล์ว · Airtac / SMC / CKD

12 กระบอกสูบไฟฟ้า · Newland / Hongsheng

04 เครื่องขึ้นรูปหินเจียรอัตโนมัติ - หัวกดสองหัว

การจัดชุดอุปกรณ์

76–96 สถานี · รุ่น 100–125 · แบบพลิกชิ้นงานและกดสองครั้ง

สถานีทำงาน	ขนาดผลิตภัณฑ์	**กำลังการผลิต**
76–96	**100–125**	**800–1,200 ชิ้น/ชม.**

การใช้งาน: แบบพลิกชิ้นงานและกดสองครั้งสำหรับหินเจียรเรซินรุ่น 100–125



04 แบรนด์ส่วนประกอบ

01	เครื่องกด · ฝอซาน กวางตุ้ง	09	สเต็ปเปอร์มอเตอร์ · MiG
02	ปั๊มน้ำมันเซอร์โว · ปั๊มน้ำมันมาตรฐาน	10	มอเตอร์โต๊ะหมุน · Obon
03	PLC · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	11	กระบอกสูบ / วาล์ว · Airtac / SMC / CKD
04	หน้าจอสัมผัส · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	12	กระบอกสูบไฟฟ้า · Newland / Hongsheng
05	คอนแทคเตอร์ · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
06	อินเวอร์เตอร์ · Delta / Mitsubishi / Siemens		
07	เซอร์โวมอเตอร์ · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
08	รีเลย์ · Omron		

05 เครื่องขึ้นรูปหินเจียรอัตโนมัติ - หัวกดหนึ่งหัว



การจัดชุดอุปกรณ์

30–32 สถานี · รุ่น 150–230 · แบบกดครั้งเดียว

สถานีทำงาน	ขนาดผลิตภัณฑ์	กำลังการผลิต
30–32	**150–230**	**400–500 ชิ้น/ชม.**

การใช้งาน: สำหรับหินเจียรเรซินรุ่น 150–230
กำลังการผลิตขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ

05 แบรนด์ส่วนประกอบ

01	เครื่องกด · ฝอซาน กวางตุ้ง	09	สเต็ปเปอร์มอเตอร์ · MiG
02	ปั๊มน้ำมันเซอร์โว · ปั๊มน้ำมันมาตรฐาน	10	มอเตอร์โต๊ะหมุน · Obon
03	PLC · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	11	กระบอกสูบ / วาล์ว · Airtac / SMC / CKD
04	หน้าจอสัมผัส · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	12	กระบอกสูบไฟฟ้า · Newland / Hongsheng
05	คอนแทคเตอร์ · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
06	อินเวอร์เตอร์ · Delta / Mitsubishi / Siemens		
07	เซอร์โวมอเตอร์ · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
08	รีเลย์ · Omron		

06 เครื่องขึ้นรูปหินเจียรอัตโนมัติ - หัวกดสองหัว

การจัดชุดอุปกรณ์

48 สถานี · รุ่น 150–230 · แบบขึ้นรูปหินเจียรเรซิน

สถานีทำงาน	ขนาดผลิตภัณฑ์	**กำลังการผลิต**
48	**150–230**	**600–800 ชิ้น/ชม.**

การใช้งาน: ชุดอุปกรณ์ 48 สถานีที่ปรับแต่งตามความต้องการ สำหรับหินเจียรเรซินรุ่น 150–230



06 แบรนด์ส่วนประกอบ

01	เครื่องกด · ฝอซาน กวางตุ้ง	09	สเต็ปเปอร์มอเตอร์ · MiG
02	ปั๊มน้ำมันเซอร์โว · ปั๊มน้ำมันมาตรฐาน	10	มอเตอร์โต๊ะหมุน · Obon
03	PLC · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	11	กระบอกสูบ / วาล์ว · Airtac / SMC / CKD
04	หน้าจอสัมผัส · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	12	กระบอกสูบไฟฟ้า · Newland / Hongsheng
05	คอนแทคเตอร์ · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
06	อินเวอร์เตอร์ · Delta / Mitsubishi / Siemens		
07	เซอร์โวมอเตอร์ · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
08	รีเลย์ · Omron		

07 เครื่องขึ้นรูปหินเจียรอัตโนมัติ - หัวกดหนึ่งหัว



การจัดชุดอุปกรณ์

34–50 สถานี · รุ่น 150–230 · แบบพลิกชิ้นงานและกดครั้งเดียว

สถานีทำงาน	ขนาดผลิตภัณฑ์	กำลังการผลิต
34–50	**150–230**	**350–500 ชิ้น/ชม.**

การใช้งาน: แบบพลิกชิ้นงานและกดครั้งเดียวสำหรับหินเจียรเรซินรุ่น 150–230

07 แบรนด์ส่วนประกอบ

01	เครื่องกด · ฝอซาน กวางตุ้ง	09	สเต็ปเปอร์มอเตอร์ · MiG
02	ปั๊มน้ำมันเซอร์โว · ปั๊มน้ำมันมาตรฐาน	10	มอเตอร์โต๊ะหมุน · Obon
03	PLC · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	11	กระบอกสูบ / วาล์ว · Airtac / SMC / CKD
04	หน้าจอสัมผัส · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	12	กระบอกสูบไฟฟ้า · Newland / Hongsheng
05	คอนแทคเตอร์ · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
06	อินเวอร์เตอร์ · Delta / Mitsubishi / Siemens		
07	เซอร์โวมอเตอร์ · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
08	รีเลย์ · Omron		

08 เครื่องขึ้นรูปหินเจียรอัตโนมัติ - หัวกดสองหัว

การจัดชุดอุปกรณ์

72–84 สถานี · รุ่น 150–230 · แบบพลิกชิ้นงานและกดสองครั้ง

สถานีทำงาน	ขนาดผลิตภัณฑ์	**กำลังการผลิต**
72–84	**150–230**	**600–800 ชิ้น/ชม.**

การใช้งาน: แบบพลิกชิ้นงานและกดสองครั้ง ครอบคลุมหินเจียรเรซินรุ่น 150–230



08 แบรนด์ส่วนประกอบ

01	เครื่องกด · ฝอซาน กวางตุ้ง	09	สเต็ปเปอร์มอเตอร์ · MiG
02	ปั๊มน้ำมันเซอร์โว · ปั๊มน้ำมันมาตรฐาน	10	มอเตอร์โต๊ะหมุน · Obon
03	PLC · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	11	กระบอกสูบ / วาล์ว · Airtac / SMC / CKD
04	หน้าจอสัมผัส · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	12	กระบอกสูบไฟฟ้า · Newland / Hongsheng
05	คอนแทคเตอร์ · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
06	อินเวอร์เตอร์ · Delta / Mitsubishi / Siemens		
07	เซอร์โวมอเตอร์ · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
08	รีเลย์ · Omron		

09 เครื่องขึ้นรูปหินเจียรอัตโนมัติ - หัวกดหนึ่งหัว



การจัดชุดอุปกรณ์

20–22 สถานี · รุ่น 305–405 · แบบขึ้นรูปหินเจียรเรซิน

สถานีทำงาน	ขนาดผลิตภัณฑ์	กำลังการผลิต
20–22	**305–405**	**300–350 ชิ้น/ชม.**

การใช้งาน: ออกแบบสำหรับขึ้นรูปหินเจียรเรซินรุ่น 305–405

09 แบรนด์ส่วนประกอบ

01	เครื่องกด · ฝอซาน กวางตุ้ง	09	สเต็ปเปอร์มอเตอร์ · MiG
02	ปั๊มน้ำมันเซอร์โว · ปั๊มน้ำมันมาตรฐาน	10	มอเตอร์โต๊ะหมุน · Obon
03	PLC · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	11	กระบอกสูบ / วาล์ว · Airtac / SMC / CKD
04	หน้าจอสัมผัส · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	12	กระบอกสูบไฟฟ้า · Newland / Hongsheng
05	คอนแทคเตอร์ · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
06	อินเวอร์เตอร์ · Delta / Mitsubishi / Siemens		
07	เซอร์โวมอเตอร์ · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
08	รีเลย์ · Omron		

10 เครื่องขึ้นรูปหินเจียรอัตโนมัติ - หัวกดสี่หัว

การจัดชุดอุปกรณ์

112–120 สถานี · รุ่น 107–125 · แบบขึ้นรูปด้วยหัวกดสี่หัว

สถานีทำงาน	ขนาดผลิตภัณฑ์	**กำลังการผลิต**
112–120	**107–125**	**2,200–2,400 ชิ้น/ชม.**

การใช้งาน: ชุดหัวกดสี่หัวสำหรับหินเจียรเรซินรุ่น 107–125



10 แบรนด์ส่วนประกอบ

01 เครื่องกด · ฝอซาน กวางตุ้ง

02 ปั๊มน้ำมันเซอร์โว · ปั๊มน้ำมันมาตรฐาน

03 PLC · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

04 หน้าจอสัมผัส · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

05 คอนแทคเตอร์ · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

06 อินเวอร์เตอร์ · Delta / Mitsubishi / Siemens

07 เซอร์โวมอเตอร์ · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

08 รีเลย์ · Omron

09 สเต็ปเปอร์มอเตอร์ · MiG

10 มอเตอร์โต๊ะหมุน · Obon

11 กระบอกสูบ / วาล์ว · Airtac / SMC / CKD

12 กระบอกสูบไฟฟ้า · Newland / Hongsheng

11 เครื่องขึ้นรูปหินเจียรอัตโนมัติแบบสองสถานี







การจัดชุดอุปกรณ์

สองสถานี · รุ่น 305–450 · แบบขึ้นรูปหินเจียรเรซิน

สถานีทำงาน	ขนาดผลิตภัณฑ์	**กำลังการผลิต**
2	**305–450**	**55–70 ชิ้น/ชม.**

11 แบรนด์ส่วนประกอบ

01	เครื่องกด · ฝอซาน กวางตุ้ง	09	สเต็ปเปอร์มอเตอร์ · MiG
02	ปั๊มน้ำมันเซอร์โว · ปั๊มน้ำมันมาตรฐาน	10	มอเตอร์โต๊ะหมุน · Obon
03	PLC · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	11	กระบอกสูบ / วาล์ว · Airtac / SMC / CKD
04	หน้าจอสัมผัส · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	12	กระบอกสูบไฟฟ้า · Newland / Hongsheng
05	คอนแทคเตอร์ · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
06	อินเวอร์เตอร์ · Delta / Mitsubishi / Siemens		
07	เซอร์โวมอเตอร์ · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
08	รีเลย์ · Omron		

12 เครื่องเรียงซ้อนแผ่นอัตโนมัติ

การจัดชุดอุปกรณ์

ระบบเรียงซ้อนอัตโนมัติสำหรับใบตัดและหินเจียรรุ่น 107–230

คุณสมบัติหลัก

- ออกแบบเพื่อทดแทนการเรียงซ้อนแผ่นด้วยมือ
- ใช้งานร่วมกับแผ่น Teflon และตาข่ายเหล็กได้
- ช่วงการใช้งาน: 107–230



13 เครื่องบรรจุหีบห่อ



การจัดชุดอุปกรณ์

อุปกรณ์ซีลและตัดรูปตัว L แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องมีผู้ควบคุมประจำ

คุณสมบัติหลัก

- ป้อนฟิล์มและเจาะรูอัตโนมัติ
- ระบบนำแนวฟิล์มและสายพานลำเลียงป้อนเข้าที่ปรับได้
- เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่มีความกว้างและความสูงต่างกัน

14 เครื่องผสมแบบกระทะเอียงด้วยระบบไฮดรอลิก

การจัดชุดอุปกรณ์

ผสมเม็ดขัด สารยึดประสาน และวัสดุเสริมอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติหลัก

- ช่วยให้สารยึดประสานกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอบนผิวเม็ดขัด
- เปลี่ยนการเคลื่อนที่ของวัสดุอย่างต่อเนื่องระหว่างการผสม
- ให้ประสิทธิภาพการผสมดีขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องผสมแบบกระทะบนและล่างดั้งเดิม



15 เตาอบบ่มไฟฟ้าระบบหมุนเวียนลมร้อน



การจัดชุดอุปกรณ์

สำหรับทำให้หินเจียรเรซินแข็งตัวและบ่มแผ่นเจียรชนิดยืดหยุ่น

คุณสมบัติหลัก

- ฮีตเตอร์ไฟฟ้าแบบท่อให้ความร้อนแก่อากาศภายนอกห้องอบ
- พัดลมสองตัวหมุนเวียนลมร้อนผ่านห้องอบ
- ควบคุมอุณหภูมิตามข้อกำหนดของกระบวนการ

16 เครื่องทดสอบหินเจียร

การจัดชุดอุปกรณ์

เครื่องทดสอบความคมและความทนทานของใบตัดและหินเจียร

คุณสมบัติหลัก

- บันทึกข้อมูลการทดสอบการตัดและการเจียร
- ตั้งค่าเส้นผ่านศูนย์กลางวัสดุ ความเร็วตัด และเส้นผ่านศูนย์กลางที่หยุดการทดสอบ
- สามารถพิมพ์ค่าพารามิเตอร์การทดสอบได้เมื่อเสร็จสิ้น

