Taşlama ve kesme diski üretim hatları için çözüm sağlayıcısı

Ekipman seçiminden ve üretim hattının genel planlamasından hammadde ve proses desteğine kadar, yurt dışındaki müşterilerimize taşlama ve kesme diski üretimi için kapsamlı çözümler sunuyoruz.

İÇİNDEKİLER · ANA EKİPMANLAR

01 Otomatik taşlama diski kalıplama makinesi - İki pres kafalı · 48–52 istasyon · 1000–1200 adet/saat 06

02 Otomatik taşlama diski kalıplama makinesi - Tek pres kafalı · 54–58 istasyon · 500–700 adet/saat 08

03 Otomatik taşlama diski kalıplama makinesi - İki pres kafalı · 68–72 istasyon · 1300–1500 adet/saat 10

04 Otomatik taşlama diski kalıplama makinesi - İki pres kafalı · 76–96 istasyon · 800–1200 adet/saat 12

05 Otomatik taşlama diski kalıplama makinesi - Tek pres kafalı · 30–32 istasyon · 400–500 adet/saat 14

06 Otomatik taşlama diski kalıplama makinesi - İki pres kafalı · 48 istasyon · 600–800 adet/saat 16

07 Otomatik taşlama diski kalıplama makinesi - Tek pres kafalı · 34–50 istasyon · 350–500 adet/saat 18

08 Otomatik taşlama diski kalıplama makinesi - İki pres kafalı · 72–84 istasyon · 600–800 adet/saat 20

09 Otomatik taşlama diski kalıplama makinesi - Tek pres kafalı · 20–22 istasyon · 300–350 adet/saat 22

10 Otomatik taşlama diski kalıplama makinesi - Dört pres kafalı · 112–120 istasyon · 2200–2400 adet/saat 24

11 İki istasyonlu otomatik taşlama diski kalıplama makinesi · 2 istasyon · 55–70 adet/saat 26

12 Otomatik disk istifleme makinesi 28

13 Paketleme makinesi 29

14 Hidrolik devirmeli kazanlı mikser 30

15 Elektrikli sıcak hava sirkülasyonlu kürleme fırını 31

16 Taşlama diski test makinesi 32

İÇİNDEKİLER · ŞİRKET

ŞİRKETE GENEL BAKIŞ ____ 04

KÜRESEL PAZARLAR, İŞ ORTAKLARI VE İLETİŞİM ____ 05

ŞİRKETE GENEL BAKIŞ



ŞİRKET PROFİLİ

Henan Lumei Group bünyesindeki Henan Lumei Industrial Technology Co., Ltd., reçine bağlı taşlama diski ekipmanlarının Ar-Ge ve üretimine odaklanmaktadır.

Yeni üretim tesisi	Ekipman aralığı	Küresel erişim
2021	**φ75–405 mm**	**20 ülke ve bölge**

ŞİRKET PROFİLİ 2021 yılında Çin'in Henan eyaletindeki Zhengzhou, Xingyang'da yeni bir üretim tesisi kurulmuştur. Tesis, φ75–405 mm itmeli tip reçine bağlı taşlama diski kalıplama makineleri ve yardımcı ekipmanlara odaklanmaktadır.

KÜRESEL PAZARLAR, İŞ ORTAKLARI VE İLETİŞİM



KÜRESEL HİZMET

Ekipmanlarımız Asya, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Amerika kıtalarında 20 ülke ve bölgeye ulaşmıştır.

İLETİŞİM

Tel: +86 15038114111 (WhatsApp)

E-posta: sales@lumeigroup.com

Web sitesi: www.lu-mei.com

Fabrika: Science Ave. ile Park Road No. 13 kavşağının güneybatı tarafı, Xingyang, Zhengzhou, Henan, Çin

Bu sayfada seçilmiş iş ortağı markaları gösterilmektedir.

01 Otomatik taşlama diski kalıplama makinesi - İki pres kafalı



KONFİGÜRASYON

48–52 iş istasyonu · 107–125 serisi · dikey çift presleme konfigürasyonu

İş istasyonları	Ürün ölçüsü	Kapasite
48–52	**107–125**	**1000–1200 adet/saat**

UYGULAMA 107–125 serisi reçine bağlı taşlama diskleri için; kapasite, hammaddelerin gerekli standardı karşılamasına bağlıdır.

01 BİLEŞEN MARKALARI

01	Pres · Foshan, Guangdong	09	Step motor · MiG
02	Servo yağ pompası · Standart yağ pompası	10	Döner tabla motoru · Obon
03	PLC · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	11	Silindir / valf · Airtac / SMC / CKD
04	Dokunmatik ekran · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	12	Elektrikli silindir · Newland / Hongsheng
05	Kontaktör · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
06	Frekans invertörü · Delta / Mitsubishi / Siemens		
07	Servo motor · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
08	Röle · Omron		

02 Otomatik taşlama diski kalıplama makinesi - Tek pres kafalı

KONFİGÜRASYON

54–58 iş istasyonu · 100–125 serisi · çevirme mekanizmalı tek presleme konfigürasyonu

İş istasyonları	Ürün ölçüsü	Kapasite
54–58	**100–125**	**500–700 adet/saat**

UYGULAMA 100–125 serisi reçine bağlı taşlama disklerinin kalıplanması için; kapasite, uygun hammaddelerin kullanılmasına bağlıdır.



02 BİLEŞEN MARKALARI

01	Pres · Foshan, Guangdong	09	Step motor · MiG
02	Servo yağ pompası · Standart yağ pompası	10	Döner tabla motoru · Obon
03	PLC · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	11	Silindir / valf · Airtac / SMC / CKD
04	Dokunmatik ekran · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	12	Elektrikli silindir · Newland / Hongsheng
05	Kontaktör · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
06	Frekans invertörü · Delta / Mitsubishi / Siemens		
07	Servo motor · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
08	Röle · Omron		

03 Otomatik taşlama diski kalıplama makinesi - İki pres kafalı



KONFİGÜRASYON

68–72 iş istasyonu · 107–125 serisi · yatay çift presleme konfigürasyonu

İş istasyonları	Ürün ölçüsü	Kapasite
68–72	**107–125**	**1300–1500 adet/saat**

UYGULAMA 107–125 serisi reçine bağlı taşlama diskleri için yatay çift presleme konfigürasyonu.

03 BİLEŞEN MARKALARI

01	Pres · Foshan, Guangdong	09	Step motor · MiG
02	Servo yağ pompası · Standart yağ pompası	10	Döner tabla motoru · Obon
03	PLC · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	11	Silindir / valf · Airtac / SMC / CKD
04	Dokunmatik ekran · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	12	Elektrikli silindir · Newland / Hongsheng
05	Kontaktör · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
06	Frekans invertörü · Delta / Mitsubishi / Siemens		
07	Servo motor · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
08	Röle · Omron		

04 Otomatik taşlama diski kalıplama makinesi - İki pres kafalı

KONFİGÜRASYON

76–96 iş istasyonu · 100–125 serisi · çevirme mekanizmalı çift presleme konfigürasyonu

İş istasyonları	Ürün ölçüsü	Kapasite
76–96	**100–125**	**800–1200 adet/saat**

UYGULAMA 100–125 serisi reçine bağlı taşlama diskleri için çevirme mekanizmalı çift presleme tasarımı.



04 BİLEŞEN MARKALARI

01	Pres · Foshan, Guangdong	09	Step motor · MiG
02	Servo yağ pompası · Standart yağ pompası	10	Döner tabla motoru · Obon
03	PLC · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	11	Silindir / valf · Airtac / SMC / CKD
04	Dokunmatik ekran · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	12	Elektrikli silindir · Newland / Hongsheng
05	Kontaktör · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
06	Frekans invertörü · Delta / Mitsubishi / Siemens		
07	Servo motor · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
08	Röle · Omron		

05 Otomatik taşlama diski kalıplama makinesi - Tek pres kafalı



KONFİGÜRASYON

30–32 iş istasyonu · 150–230 serisi · tek presleme konfigürasyonu

İş istasyonları	Ürün ölçüsü	Kapasite
30–32	**150–230**	**400–500 adet/saat**

UYGULAMA 150–230 serisi reçine bağlı taşlama diskleri için; kapasite, uygun hammaddelerin kullanılmasına bağlıdır.

05 BİLEŞEN MARKALARI

01	Pres · Foshan, Guangdong	09	Step motor · MiG
02	Servo yağ pompası · Standart yağ pompası	10	Döner tabla motoru · Obon
03	PLC · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	11	Silindir / valf · Airtac / SMC / CKD
04	Dokunmatik ekran · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	12	Elektrikli silindir · Newland / Hongsheng
05	Kontaktör · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
06	Frekans invertörü · Delta / Mitsubishi / Siemens		
07	Servo motor · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
08	Röle · Omron		

06 Otomatik taşlama diski kalıplama makinesi - İki pres kafalı

KONFİGÜRASYON

48 iş istasyonu · 150–230 serisi · reçine bağlı taşlama diski kalıplama konfigürasyonu

İş istasyonları	Ürün ölçüsü	Kapasite
48	**150–230**	**600–800 adet/saat**

UYGULAMA 150–230 serisi reçine bağlı taşlama diskleri için özelleştirilmiş 48 iş istasyonlu konfigürasyon.



06 BİLEŞEN MARKALARI

01	Pres · Foshan, Guangdong	09	Step motor · MiG
02	Servo yağ pompası · Standart yağ pompası	10	Döner tabla motoru · Obon
03	PLC · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	11	Silindir / valf · Airtac / SMC / CKD
04	Dokunmatik ekran · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	12	Elektrikli silindir · Newland / Hongsheng
05	Kontaktör · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
06	Frekans invertörü · Delta / Mitsubishi / Siemens		
07	Servo motor · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
08	Röle · Omron		

07 Otomatik taşlama diski kalıplama makinesi - Tek pres kafalı



KONFİGÜRASYON

34–50 iş istasyonu · 150–230 serisi · çevirme mekanizmalı tek presleme konfigürasyonu

İş istasyonları	Ürün ölçüsü	Kapasite
34–50	**150–230**	**350–500 adet/saat**

UYGULAMA 150–230 serisi reçine bağlı taşlama diskleri için çevirme mekanizmalı tek presleme konfigürasyonu.

07 BİLEŞEN MARKALARI

01	Pres · Foshan, Guangdong	09	Step motor · MiG
02	Servo yağ pompası · Standart yağ pompası	10	Döner tabla motoru · Obon
03	PLC · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	11	Silindir / valf · Airtac / SMC / CKD
04	Dokunmatik ekran · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	12	Elektrikli silindir · Newland / Hongsheng
05	Kontaktör · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
06	Frekans invertörü · Delta / Mitsubishi / Siemens		
07	Servo motor · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
08	Röle · Omron		

08 Otomatik taşlama diski kalıplama makinesi - İki pres kafalı

KONFİGÜRASYON

72–84 iş istasyonu · 150–230 serisi · çevirme mekanizmalı çift presleme konfigürasyonu

İş istasyonları	Ürün ölçüsü	Kapasite
72–84	**150–230**	**600–800 adet/saat**

UYGULAMA 150–230 serisi reçine bağlı taşlama diskleri için çevirme mekanizmalı çift presleme konfigürasyonu.



08 BİLEŞEN MARKALARI

01	Pres · Foshan, Guangdong	09	Step motor · MiG
02	Servo yağ pompası · Standart yağ pompası	10	Döner tabla motoru · Obon
03	PLC · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	11	Silindir / valf · Airtac / SMC / CKD
04	Dokunmatik ekran · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	12	Elektrikli silindir · Newland / Hongsheng
05	Kontaktör · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
06	Frekans invertörü · Delta / Mitsubishi / Siemens		
07	Servo motor · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
08	Röle · Omron		

09 Otomatik taşlama diski kalıplama makinesi - Tek pres kafalı



KONFİGÜRASYON

20–22 iş istasyonu · 305–405 serisi · reçine bağlı taşlama diski kalıplama konfigürasyonu

İş istasyonları	Ürün ölçüsü	Kapasite
20–22	**305–405**	**300–350 adet/saat**

UYGULAMA 305–405 serisi reçine bağlı taşlama disklerinin kalıplanması için tasarlanmıştır.

09 BİLEŞEN MARKALARI

01	Pres · Foshan, Guangdong	09	Step motor · MiG
02	Servo yağ pompası · Standart yağ pompası	10	Döner tabla motoru · Obon
03	PLC · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	11	Silindir / valf · Airtac / SMC / CKD
04	Dokunmatik ekran · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	12	Elektrikli silindir · Newland / Hongsheng
05	Kontaktör · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
06	Frekans invertörü · Delta / Mitsubishi / Siemens		
07	Servo motor · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
08	Röle · Omron		

10 Otomatik taşlama diski kalıplama makinesi - Dört pres kafalı

KONFİGÜRASYON

112–120 iş istasyonu · 107–125 serisi · dört pres kafalı kalıplama konfigürasyonu

İş istasyonları	Ürün ölçüsü	Kapasite
112–120	**107–125**	**2200–2400 adet/saat**

UYGULAMA 107–125 serisi reçine bağlı taşlama diskleri için dört pres kafalı konfigürasyon.



10 BİLEŞEN MARKALARI

01	Pres · Foshan, Guangdong	09	Step motor · MiG
02	Servo yağ pompası · Standart yağ pompası	10	Döner tabla motoru · Obon
03	PLC · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	11	Silindir / valf · Airtac / SMC / CKD
04	Dokunmatik ekran · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	12	Elektrikli silindir · Newland / Hongsheng
05	Kontaktör · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
06	Frekans invertörü · Delta / Mitsubishi / Siemens		
07	Servo motor · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
08	Röle · Omron		

11 İki istasyonlu otomatik taşlama diski kalıplama makinesi







KONFİGÜRASYON

İki istasyon · 305–450 serisi · reçine bağlı taşlama diski kalıplama konfigürasyonu

İş istasyonları	Ürün ölçüsü	Kapasite
2	305–450	55–70 adet/saat

11 BİLEŞEN MARKALARI

01	Pres · Foshan, Guangdong	09	Step motor · MiG
02	Servo yağ pompası · Standart yağ pompası	10	Döner tabla motoru · Obon
03	PLC · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	11	Silindir / valf · Airtac / SMC / CKD
04	Dokunmatik ekran · Xinjie / Mitsubishi / Siemens	12	Elektrikli silindir · Newland / Hongsheng
05	Kontaktör · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
06	Frekans invertörü · Delta / Mitsubishi / Siemens		
07	Servo motor · Xinjie / Mitsubishi / Siemens		
08	Röle · Omron		

12 Otomatik disk istifleme makinesi

KONFİGÜRASYON

107–230 serisi kesme ve taşlama diskleri için otomatik istifleme çözümü

TEMEL ÖZELLİKLER

- Manuel disk istiflemenin yerini almak üzere tasarlanmıştır
- Teflon levhalar ve çelik ağ ile uyumludur
- Uygulama aralığı: 107–230



13 Paketleme makinesi



KONFİGÜRASYON

Operatör gerektirmeyen, tam otomatik L tipi yapıştırma ve kesme ekipmanı

TEMEL ÖZELLİKLER

- Otomatik film besleme ve delme
- Ayarlanabilir film yönlendirme sistemi ve giriş konveyörü
- Farklı genişlik ve yükseklikteki ürünler için uygundur

14 Hidrolik devirmeli kazanlı mikser

KONFİGÜRASYON

Aşındırıcıların, bağlayıcıların ve yardımcı malzemelerin homojen karıştırılması

TEMEL ÖZELLİKLER

- Bağlayıcının aşındırıcı yüzeylere eşit dağılmasına yardımcı olur
- Karıştırma sırasında malzemelerin hareketini sürekli değiştirir
- Geleneksel üst ve alt kazanlı mikserlere göre daha iyi karıştırma performansı sunar



15 Elektrikli sıcak hava sirkülasyonlu kürleme fırını



KONFİGÜRASYON

Reçine bağlı taşlama disklerinin sertleştirilmesi ve esnek taşlama disklerinin kürlenmesi için

TEMEL ÖZELLİKLER

Boru tipi elektrikli rezistanslar havayı haznenin dışında ısıtır

İki fan sıcak havayı hazne içinde dolaştırır

Proses gereksinimlerine göre sıcaklık kontrolü

16 Taşlama diski test makinesi

KONFİGÜRASYON

Kesme ve taşlama disklerinin keskinliğini ve dayanıklılığını test eder

TEMEL ÖZELLİKLER

- Kesme ve taşlama test verilerini kaydeder
- Malzeme çapı, kesme hızı ve durdurma çapı ayarları
- Test tamamlandıktan sonra parametreler yazdırılabilir

