LUMEI
INDUSTRIAL TECHNOLOGY

砂轮切割盘生产线解决方案提供商

Grinding Wheel & Cutting Disc Production Line Solution Provide

从设备选型 、整线规划到原材料与工艺支持， 为海外客户提供完整的
砂轮及切割片制造解决方案

From equipment selection and overall production line planning to raw material and process support, we provide overseas customers with complete solutions for grinding wheel and cutting disc manufacturing.

目录 · 产品

CONTENTS · CORE EQUIPMENT

01 双压头全自动推进机 | 48–52工位 · 1,000–1,200片/小时 06
Double-pressure head full-automatic propulsion machine · 48–52 stations · 1,000–1,200 pcs/h

02 单压头全自动推进机 | 54–58工位 · 500–700片/小时 08
Single head fully automatic propulsion machine · 54–58 stations · 500–700 pcs/h

03 双压头全自动推进机 | 68–72工位 · 1,300–1,500片/小时 10
Double-pressure head full-automatic propulsion machine · 68–72 stations · 1,300–1,500 pcs/h

04 双压头全自动推进机 | 76–96工位 · 800–1,200片/小时 12
Double-pressure head full-automatic propulsion machine · 76–96 stations · 800–1,200 pcs/h

05 单压头全自动推进机 | 30–32工位 · 400–500片/小时 14
Single head fully automatic propulsion machine · 30–32 stations · 400–500 pcs/h

06 双压头全自动推进机 | 48工位 · 600–800片/小时 16
Double-pressure head full-automatic propulsion machine · 48 stations · 600–800 pcs/h

07 单压头全自动推进机 | 34–50工位 · 350–500片/小时 18
Single head fully automatic propulsion machine · 34–50 stations · 350–500 pcs/h

08 双压头全自动推进机 | 72–84工位 · 600–800片/小时 20
Double-pressure head full-automatic propulsion machine · 72–84 stations · 600–800 pcs/h

09 单压头全自动推进机 | 20–22工位 · 300–350片/小时 22
Single head fully automatic propulsion machine · 20–22 stations · 300–350 pcs/h

10 四压头全自动推进机 | 112–120工位 · 2,200–2,400片/小时 24
Four-pressure head full-automatic propulsion machine · 112–120 stations · 2,200–2,400 pcs/h

11 两工位全自动推进机 | 2工位 · 55–70片/小时 26
Two station fully automatic propulsion machine · 2 stations · 55–70 pcs/h

12 自动摆片机 28
Automatic plate placement machine

13 包装机 29
Packer

14 液压翻锅混料机 30
Hydraulic pan mixer

15 电热式热风循环干燥炉 31
Electric hot air circulation drying furnace

16 砂轮磨削测试机 32
Grinding wheel testing machine

目录 · 公司

CONTENTS · COMPANY

公司概况
COMPANY OVERVIEW 04

全球市场、合作品牌与联系方式
GLOBAL MARKETS, PARTNERS & CONTACT 05

公司概况
COMPANY OVERVIEW



公司定位 / COMPANY PROFILE

河南路美工业科技有限公司隶属于河南路美集团，专注树脂砂轮设备的研发与制造。

Henan Lumei Industrial Technology Co., Ltd., part of Henan Lumei Group, focuses on R&D and manufacturing of resin grinding-wheel equipment.

新生产基地
New Production Base

2021 year

设备范围
Equipment Range

φ75–405 mm

全球市场
Global Reach

20个国家和地区
20 countries & regions

公司简介 2021年在河南郑州荥阳投资建设新生产基地，聚焦φ75–405MM推式树脂砂轮成型机及配套设备。
COMPANY PROFILE A new production base was established in Xingyang, Zhengzhou, Henan in 2021, focusing on φ75–405 mm push-type resin grinding-wheel molding machines and supporting equipment.

全球市场、合作品牌与联系方式

GLOBAL MARKETS, PARTNERS & CONTACT



全球服务 / GLOBAL SERVICE

设备已服务亚洲、欧洲、中东、非洲与美洲的20个国家和地区

Equipment has reached 20 countries and regions across Asia, Europe, the Middle East, Africa, and the Americas.

联系信息 / CONTACT

电话：+86 15038114111

Tel: +86 15038114111（WhatsApp）

邮箱 / Email: sales@lumeigroup.com

网址 / Website: www.lu-mei.com

工厂地址：河南省郑州市荥阳市科学大道与园区13号路交叉口西南侧

Factory: Southwest side of Science Ave. & Park Road No. 13, Xingyang, Zhengzhou, Henan, China

合作品牌信息以公司资料所列品牌为准

Partner-brand information follows the company profile source.

01 双压头全自动推进机

Double-pressure head full-automatic propulsion machine



产品配置 / CONFIGURATION

48–52工位 · 107–125型 · 竖版双压树脂砂轮成型机

48–52 workstations · 107–125 products · vertical double-pressure configuration

工位 Workstations	产品规格 Product Spec.	产能 Capacity
48–52	**107–125**	**1,000–1,200 pcs/h**

应用说明 适用于107–125型树脂砂轮；产能以原材料均达标为前提。
APPLICATION For 107–125 resin grinding wheels; capacity is subject to raw materials meeting the required standard.

01 主要元件品牌

COMPONENT BRANDS

01 **压机 | 广东佛山**

Press · Foshan, Guangdong

02 **伺服油泵 | 普通油泵**

Servo oil pump · Standard oil pump

03 **PLC | 信捷 / 三菱 / 西门子**

PLC · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

04 **触摸屏 | 信捷 / 三菱 / 西门子**

Touch screen · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

05 **接触器 | 信捷 / 三菱 / 西门子**

Contactor · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

06 **变频器 | 台达 / 三菱 / 西门子**

Inverter · Delta / Mitsubishi / Siemens

07 **伺服电机 | 信捷 / 三菱 / 西门子**

Servo motor · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

08 **继电器 | 欧姆龙**

Relay · Omron

09 **步进电机 | 米格**

Stepper motor · MiG

10 **转盘电机 | 欧邦**

Rotary table motor · Obon

11 **气缸 / 气阀 | 亚德客 / SMC / CKD**

Cylinder / valve · Airtac / SMC / CKD

12 **电缸 | 纽立得 / 弘胜**

Electric cylinder · Newland / Hongsheng

02 单压头全自动推进机

Single head fully automatic propulsion machine

产品配置 / CONFIGURATION

54–58工位 · 100–125型 · 单压翻转树脂砂轮成型机

54–58 workstations · 100–125 products · single-pressure flip-type configuration

工位 Workstations	产品规格 Product Spec.	产能 Capacity
54–58	**100–125**	**500–700 pcs/h**

应用说明 面向100–125型树脂砂轮成型；产能以原材料均达标为前提。
APPLICATION For molding 100–125 resin grinding wheels; capacity is subject to qualified raw materials.



02 主要元件品牌

COMPONENT BRANDS

01 **压机 | 广东佛山**

Press · Foshan, Guangdong

02 **伺服油泵 | 普通油泵**

Servo oil pump · Standard oil pump

03 **PLC | 信捷 / 三菱 / 西门子**

PLC · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

04 **触摸屏 | 信捷 / 三菱 / 西门子**

Touch screen · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

05 **接触器 | 信捷 / 三菱 / 西门子**

Contactor · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

06 **变频器 | 台达 / 三菱 / 西门子**

Inverter · Delta / Mitsubishi / Siemens

07 **伺服电机 | 信捷 / 三菱 / 西门子**

Servo motor · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

08 **继电器 | 欧姆龙**

Relay · Omron

09 **步进电机 | 米格**

Stepper motor · MiG

10 **转盘电机 | 欧邦**

Rotary table motor · Obon

11 **气缸 / 气阀 | 亚德客 / SMC / CKD**

Cylinder / valve · Airtac / SMC / CKD

12 **电缸 | 纽立得 / 弘胜**

Electric cylinder · Newland / Hongsheng

03 双压头全自动推进机

Double-pressure head full-automatic propulsion machine



产品配置 / CONFIGURATION

68–72工位 · 107–125型 · 横版双压树脂砂轮成型机

68–72 workstations · 107–125 products · horizontal double-pressure configuration

工位 Workstations	产品规格 Product Spec.	产能 Capacity
68–72	**107–125**	**1,300–1,500 pcs/h**

应用说明 横版双压配置，适用于107–125型树脂砂轮。
APPLICATION Horizontal double-pressure configuration for 107–125 resin grinding wheels.

03 主要元件品牌

COMPONENT BRANDS

01 **压机 | 广东佛山**

Press · Foshan, Guangdong

02 **伺服油泵 | 普通油泵**

Servo oil pump · Standard oil pump

03 **PLC | 信捷 / 三菱 / 西门子**

PLC · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

04 **触摸屏 | 信捷 / 三菱 / 西门子**

Touch screen · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

05 **接触器 | 信捷 / 三菱 / 西门子**

Contactor · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

06 **变频器 | 台达 / 三菱 / 西门子**

Inverter · Delta / Mitsubishi / Siemens

07 **伺服电机 | 信捷 / 三菱 / 西门子**

Servo motor · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

08 **继电器 | 欧姆龙**

Relay · Omron

09 **步进电机 | 米格**

Stepper motor · MiG

10 **转盘电机 | 欧邦**

Rotary table motor · Obon

11 **气缸 / 气阀 | 亚德客 / SMC / CKD**

Cylinder / valve · Airtac / SMC / CKD

12 **电缸 | 纽立得 / 弘胜**

Electric cylinder · Newland / Hongsheng

04 双压头全自动推进机

Double-pressure head full-automatic propulsion machine

产品配置 / CONFIGURATION

76–96工位 · 100–125型 · 双压翻转树脂砂轮成型机

76–96 workstations · 100–125 products · double-pressure flip-type configuration

工位 Workstations	产品规格 Product Spec.	产能 Capacity
76–96	**100–125**	**800–1,200 pcs/h**

应用说明 双压翻转结构，适用于100–125型树脂砂轮。
APPLICATION Double-pressure flip-type design for 100–125 resin grinding wheels.



04 主要元件品牌

COMPONENT BRANDS

01 **压机 | 广东佛山**

Press · Foshan, Guangdong

02 **伺服油泵 | 普通油泵**

Servo oil pump · Standard oil pump

03 **PLC | 信捷 / 三菱 / 西门子**

PLC · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

04 **触摸屏 | 信捷 / 三菱 / 西门子**

Touch screen · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

05 **接触器 | 信捷 / 三菱 / 西门子**

Contactor · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

06 **变频器 | 台达 / 三菱 / 西门子**

Inverter · Delta / Mitsubishi / Siemens

07 **伺服电机 | 信捷 / 三菱 / 西门子**

Servo motor · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

08 **继电器 | 欧姆龙**

Relay · Omron

09 **步进电机 | 米格**

Stepper motor · MiG

10 **转盘电机 | 欧邦**

Rotary table motor · Obon

11 **气缸 / 气阀 | 亚德客 / SMC / CKD**

Cylinder / valve · Airtac / SMC / CKD

12 **电缸 | 纽立得 / 弘胜**

Electric cylinder · Newland / Hongsheng

05 单压头全自动推进机

Single head fully automatic propulsion machine



产品配置 / CONFIGURATION

30–32工位 · 150–230型 · 单压树脂砂轮成型机

30–32 workstations · 150–230 products · single-pressure configuration

工位 Workstations	产品规格 Product Spec.	产能 Capacity
30–32	**150–230**	**400–500 pcs/h**

应用说明 适用于150–230型树脂砂轮；产能以原材料均达标为前提。
APPLICATION For 150–230 resin grinding wheels; capacity is subject to qualified raw materials.

05 主要元件品牌

COMPONENT BRANDS

01 **压机 | 广东佛山**

Press · Foshan, Guangdong

02 **伺服油泵 | 普通油泵**

Servo oil pump · Standard oil pump

03 **PLC | 信捷 / 三菱 / 西门子**

PLC · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

04 **触摸屏 | 信捷 / 三菱 / 西门子**

Touch screen · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

05 **接触器 | 信捷 / 三菱 / 西门子**

Contactor · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

06 **变频器 | 台达 / 三菱 / 西门子**

Inverter · Delta / Mitsubishi / Siemens

07 **伺服电机 | 信捷 / 三菱 / 西门子**

Servo motor · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

08 **继电器 | 欧姆龙**

Relay · Omron

09 **步进电机 | 米格**

Stepper motor · MiG

10 **转盘电机 | 欧邦**

Rotary table motor · Obon

11 **气缸 / 气阀 | 亚德客 / SMC / CKD**

Cylinder / valve · Airtac / SMC / CKD

12 **电缸 | 纽立得 / 弘胜**

Electric cylinder · Newland / Hongsheng

06 双压头全自动推进机

Double-pressure head full-automatic propulsion machine

产品配置 / CONFIGURATION

48工位 · 150–230型 · 树脂砂轮成型机

48 workstations · 150–230 products · resin grinding wheel molding configuration

工位 Workstations	产品规格 Product Spec.	产能 Capacity
48	**150–230**	**600–800 pcs/h**

应用说明 面向150–230型树脂砂轮的48工位定制配置。
APPLICATION A customized 48-workstation configuration for 150–230 resin grinding wheels.



06 主要元件品牌

COMPONENT BRANDS

01 **压机 | 广东佛山**

Press · Foshan, Guangdong

02 **伺服油泵 | 普通油泵**

Servo oil pump · Standard oil pump

03 **PLC | 信捷 / 三菱 / 西门子**

PLC · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

04 **触摸屏 | 信捷 / 三菱 / 西门子**

Touch screen · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

05 **接触器 | 信捷 / 三菱 / 西门子**

Contactor · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

06 **变频器 | 台达 / 三菱 / 西门子**

Inverter · Delta / Mitsubishi / Siemens

07 **伺服电机 | 信捷 / 三菱 / 西门子**

Servo motor · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

08 **继电器 | 欧姆龙**

Relay · Omron

09 **步进电机 | 米格**

Stepper motor · MiG

10 **转盘电机 | 欧邦**

Rotary table motor · Obon

11 **气缸 / 气阀 | 亚德客 / SMC / CKD**

Cylinder / valve · Airtac / SMC / CKD

12 **电缸 | 纽立得 / 弘胜**

Electric cylinder · Newland / Hongsheng

07 单压头全自动推进机

Single head fully automatic propulsion machine



产品配置 / CONFIGURATION

34–50工位 · 150–230型 · 单压翻转树脂砂轮成型机

34–50 workstations · 150–230 products · single-pressure flip-type configuration

工位 Workstations	产品规格 Product Spec.	产能 Capacity
34–50	**150–230**	**350–500 pcs/h**

应用说明 单压翻转配置，适用于150–230型树脂砂轮。
APPLICATION Single-pressure flip-type configuration for 150–230 resin grinding wheels.

07 主要元件品牌

COMPONENT BRANDS

01 **压机 | 广东佛山**

Press · Foshan, Guangdong

02 **伺服油泵 | 普通油泵**

Servo oil pump · Standard oil pump

03 **PLC | 信捷 / 三菱 / 西门子**

PLC · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

04 **触摸屏 | 信捷 / 三菱 / 西门子**

Touch screen · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

05 **接触器 | 信捷 / 三菱 / 西门子**

Contactor · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

06 **变频器 | 台达 / 三菱 / 西门子**

Inverter · Delta / Mitsubishi / Siemens

07 **伺服电机 | 信捷 / 三菱 / 西门子**

Servo motor · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

08 **继电器 | 欧姆龙**

Relay · Omron

09 **步进电机 | 米格**

Stepper motor · MiG

10 **转盘电机 | 欧邦**

Rotary table motor · Obon

11 **气缸 / 气阀 | 亚德客 / SMC / CKD**

Cylinder / valve · Airtac / SMC / CKD

12 **电缸 | 纽立得 / 弘胜**

Electric cylinder · Newland / Hongsheng

08 双压头全自动推进机

Double-pressure head full-automatic propulsion machine

产品配置 / CONFIGURATION

72–84工位 · 150–230型 · 双压翻转树脂砂轮成型机

72–84 workstations · 150–230 products · double-pressure flip-type configuration

工位 Workstations	产品规格 Product Spec.	产能 Capacity
72–84	**150–230**	**600–800 pcs/h**

应用说明 双压翻转配置，覆盖150–230型树脂砂轮。
APPLICATION Double-pressure flip-type configuration covering 150–230 resin grinding wheels.



08 主要元件品牌

COMPONENT BRANDS

01 **压机 | 广东佛山**

Press · Foshan, Guangdong

02 **伺服油泵 | 普通油泵**

Servo oil pump · Standard oil pump

03 **PLC | 信捷 / 三菱 / 西门子**

PLC · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

04 **触摸屏 | 信捷 / 三菱 / 西门子**

Touch screen · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

05 **接触器 | 信捷 / 三菱 / 西门子**

Contactor · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

06 **变频器 | 台达 / 三菱 / 西门子**

Inverter · Delta / Mitsubishi / Siemens

07 **伺服电机 | 信捷 / 三菱 / 西门子**

Servo motor · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

08 **继电器 | 欧姆龙**

Relay · Omron

09 **步进电机 | 米格**

Stepper motor · MiG

10 **转盘电机 | 欧邦**

Rotary table motor · Obon

11 **气缸 / 气阀 | 亚德客 / SMC / CKD**

Cylinder / valve · Airtac / SMC / CKD

12 **电缸 | 纽立得 / 弘胜**

Electric cylinder · Newland / Hongsheng

09 单压头全自动推进机

Single head fully automatic propulsion machine



产品配置 / CONFIGURATION

20–22工位 · 305–405型 · 树脂砂轮成型机

20–22 workstations · 305–405 products · resin grinding wheel molding configuration

工位 Workstations	产品规格 Product Spec.	产能 Capacity
20–22	**305–405**	**300–350 pcs/h**

应用说明 适用于305–405型树脂砂轮成型。
APPLICATION Designed for molding 305–405 resin grinding wheels.

09 主要元件品牌

COMPONENT BRANDS

01 **压机 | 广东佛山**

Press · Foshan, Guangdong

02 **伺服油泵 | 普通油泵**

Servo oil pump · Standard oil pump

03 **PLC | 信捷 / 三菱 / 西门子**

PLC · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

04 **触摸屏 | 信捷 / 三菱 / 西门子**

Touch screen · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

05 **接触器 | 信捷 / 三菱 / 西门子**

Contactor · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

06 **变频器 | 台达 / 三菱 / 西门子**

Inverter · Delta / Mitsubishi / Siemens

07 **伺服电机 | 信捷 / 三菱 / 西门子**

Servo motor · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

08 **继电器 | 欧姆龙**

Relay · Omron

09 **步进电机 | 米格**

Stepper motor · MiG

10 **转盘电机 | 欧邦**

Rotary table motor · Obon

11 **气缸 / 气阀 | 亚德客 / SMC / CKD**

Cylinder / valve · Airtac / SMC / CKD

12 **电缸 | 纽立得 / 弘胜**

Electric cylinder · Newland / Hongsheng

10 四压头全自动推进机

Four-pressure head full-automatic propulsion machine

产品配置 / CONFIGURATION

112–120工位 · 107–125型 · 树脂砂轮成型机

112–120 workstations · 107–125 products · four-pressure-head molding configuration

工位 Workstations	产品规格 Product Spec.	产能 Capacity
112–120	**107–125**	**2,200–2,400 pcs/h**

应用说明 四压头配置，适用于107–125型树脂砂轮。
APPLICATION Four-pressure-head configuration for 107–125 resin grinding wheels.



10 主要元件品牌

COMPONENT BRANDS

01 **压机 | 广东佛山**

Press · Foshan, Guangdong

02 **伺服油泵 | 普通油泵**

Servo oil pump · Standard oil pump

03 **PLC | 信捷 / 三菱 / 西门子**

PLC · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

04 **触摸屏 | 信捷 / 三菱 / 西门子**

Touch screen · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

05 **接触器 | 信捷 / 三菱 / 西门子**

Contactor · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

06 **变频器 | 台达 / 三菱 / 西门子**

Inverter · Delta / Mitsubishi / Siemens

07 **伺服电机 | 信捷 / 三菱 / 西门子**

Servo motor · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

08 **继电器 | 欧姆龙**

Relay · Omron

09 **步进电机 | 米格**

Stepper motor · MiG

10 **转盘电机 | 欧邦**

Rotary table motor · Obon

11 **气缸 / 气阀 | 亚德客 / SMC / CKD**

Cylinder / valve · Airtac / SMC / CKD

12 **电缸 | 纽立得 / 弘胜**

Electric cylinder · Newland / Hongsheng

11 两工位全自动推进机

Two station fully automatic propulsion machine







产品配置 / CONFIGURATION

两工位 · 305–450型 · 树脂砂轮成型机

Two stations · 305–450 products · resin grinding wheel molding configuration

工位 Workstations	产品规格 Product Spec.	产能 Capacity
2	305–450	55–70 pcs/h

11 主要元件品牌

COMPONENT BRANDS

01 **压机 | 广东佛山**

Press · Foshan, Guangdong

02 **伺服油泵 | 普通油泵**

Servo oil pump · Standard oil pump

03 **PLC | 信捷 / 三菱 / 西门子**

PLC · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

04 **触摸屏 | 信捷 / 三菱 / 西门子**

Touch screen · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

05 **接触器 | 信捷 / 三菱 / 西门子**

Contactor · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

06 **变频器 | 台达 / 三菱 / 西门子**

Inverter · Delta / Mitsubishi / Siemens

07 **伺服电机 | 信捷 / 三菱 / 西门子**

Servo motor · Xinjie / Mitsubishi / Siemens

08 **继电器 | 欧姆龙**

Relay · Omron

09 **步进电机 | 米格**

Stepper motor · MiG

10 **转盘电机 | 欧邦**

Rotary table motor · Obon

11 **气缸 / 气阀 | 亚德客 / SMC / CKD**

Cylinder / valve · Airtac / SMC / CKD

12 **电缸 | 纽立得 / 弘胜**

Electric cylinder · Newland / Hongsheng

12 自动摆片机

Automatic plate placement machine

产品配置 / CONFIGURATION

面向107–230型切割片与磨片的自动摆片方案

Automatic stacking solution for 107–230 cutting and grinding discs

核心特点 / KEY FEATURES

替代传统手工摆片方式

Designed to replace manual disc stacking

兼容特氟龙片与钢网

Compatible with Teflon sheets and steel mesh

适用范围107–230

Application range: 107–230



13 包装机

Packer



产品配置 / CONFIGURATION

全自动无人化L型封切包装设备

Fully automatic unmanned L-type sealing and cutting equipment

核心特点 / KEY FEATURES

自动送膜与打孔装置

Automatic film feeding and punching

可调导膜系统与进料输送平台

Adjustable film-guiding system and infeed conveyor

适用不同宽度和高度的产品

Suitable for products of different widths and heights

14 液压翻锅混料机

Hydraulic pan mixer

产品配置 / CONFIGURATION

用于磨料、结合剂及辅料的均匀混合

Uniform mixing of abrasives, binders, and auxiliary materials

核心特点 / KEY FEATURES

使结合剂在磨料表面均匀分布

Promotes uniform binder distribution on abrasive surfaces

支持原材料持续变向混合

Continuously changes material movement during mixing

源文件描述其性能优于传统上下锅结构

Described in the source as outperforming traditional upper-and-lower-pan mixers



15 电热式热风循环干燥炉

Electric hot air circulation drying furnace



产品配置 / CONFIGURATION

用于树脂砂轮硬化与弹性磨盘固化

For resin grinding wheel hardening and flexible grinding disc curing

核心特点 / KEY FEATURES

管状电热元件在炉膛外部加热空气

Tubular electric elements heat air outside the chamber

2台风机进行热风循环

Two fans circulate hot air through the chamber

可按工艺要求进行温度控制

Temperature control according to process requirements

16 砂轮磨削测试机

Grinding wheel testing machine

产品配置 / CONFIGURATION

切割片与磨片的锋利度、耐久度测试设备

Sharpness and durability tester for cutting and grinding discs

核心特点 / KEY FEATURES

记录切割与抛磨测试数据

Records cutting and grinding test data

可设定材料直径、切割速度和停止直径

Settings for material diameter, cutting speed, and stop diameter

测试完成后可打印参数

Test parameters can be printed after completion

